

## CASO CLÍNICO N°3

### 3. PARA CADA PACIENTE CON ICTERICIA, SELECCIONE EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE SEGÚN EL CASO:

- A. HEPATITIS A
- B. HEMÓLISIS
- C. COLEDOCO-LITIASIS
- D. ESTENOSIS BILIAR
- E. QUISTE DEL COLÉDOCO
- F. CARCINOMA PANCREÁTICO
- G. METÁSTASIS HEPÁTICAS
- H. CIRROSIS
- I. PANCREATITIS

3.1. Un varón de 50 años de edad se presenta al servicio de urgencias por distensión abdominal progresiva e ictericia durante las últimas cuatro a seis semanas. A la exploración física presenta ictericia moderada, telangiectasias y ascitis. Se observa crecimiento de las venas alrededor del ombligo. \_\_\_\_\_

3.2. Un varón de 75 años de edad es traído al servicio de urgencias por su familia para evaluación por ictericia. El paciente se queja de prurito de 2 semanas de evolución y pérdida reciente de peso de 5 kg. A la exploración física, se encuentra con ictericia intensa y tiene una masa globosa en el cuadrante superior derecho del abdomen que se mueve con la respiración. \_\_\_\_\_

3.3. Una mujer de 75 años de edad es traída al servicio de urgencias de la residencia de ancianos por ictericia y confusión mental. En las notas de la residencia se estableció que la paciente se ha vuelto menos reactiva y ha desarrollado ictericia durante las últimas 2 semanas. Tiene antecedentes positivos de hipertensión, diabetes y colectomía por cáncer de colon a los 55 años de edad. La exploración física revela ictericia moderada con signos vitales de temperatura de 38.6°C (101.5°F), pulso 110/min, y la presión arterial 100/60. No responde a las órdenes verbales, pero reacciona al dolor. La exploración abdominal mostró dolor en el epigastrio y en el cuadrante superior derecho. \_\_\_\_\_

3.4. Un varón de 65 años de edad se presenta al consultorio del médico con las quejas de molestia abdominal e ictericia durante las últimas tres semanas. Tiene antecedentes de tabaquismo positivo por 30 años, e ingesta de alcohol ocasional, y un melanoma ulcerado de 5.5. mm retirado de su espalda hace dos años y medio. La exploración física mostró un paciente ligeramente ictérico, con los signos vitales normales y el abdomen ligeramente distendido con dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia importante. \_\_\_\_\_

3.5. Un varón de 54 años de edad es trasladado de otro hospital al servicio de urgencias a solicitud de la familia. El paciente fue admitido dos semanas antes a consulta externa del hospital, con dolor abdominal, náusea, vómito y fiebre. se trató con antibióticos, sonda nasogástrica para descompresión y nutrición parenteral total sin presentar mejora significativa. Hace dos días presentó ictericia, tiene antecedentes de tabaquismo positivo por 40 años, abuso crónico de alcohol y diabetes. A la exploración física se encuentra ligeramente ictérico, con los siguientes signos vitales: temperatura de 37.7°C (100°F), frecuencia cardiaca de 95/minuto y presión arterial de 100/60 mmHg. La exploración cardiaca sin datos de importancia, los pulmones presentan disminución de ruidos respiratorios en ambas bases pulmonares y, a la exploración abdominal se detecta distensión en epigastrio, con dolor y resistencia voluntaria. \_\_\_\_\_

## TAREA N°3

---

**INVESTIGAR Y REDACTAR DE FORMA BREVE:** EN BASE A LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: *Diagnostico y tratamiento de la acalasia en adultos*

A) DEFINICIÓN DE ACALASIA.

B) MENCIONA DOS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE ACALASIA.

c) MENCIONA EL CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO DE ACALASIA EN EL ADULTO.

d) ESTUDIO INICIAL QUE USTED SOLICITA ANTE LA SOSPECHA DE ACALASIA.

e) ESTÁNDAR DE ORO EN EL DIAGNOSTICO DE ACALASIA.

f) MENCIONA EN QUE CASO EL PACIENTE SE TRATA CON FARMACOTERAPIA Y DE QUE TIPO, EN QUE CASOS ES UTIL LA TOXINA BOTULINICA, ENDOPROTESIS Y DILATACIÓN NEUMÁTICA.

**NOTA:** LAS TAREAS INCLUYENDO LAS RESPUESTA DEL CASO CLÍNICO DEBERÁN SER ENTREGADAS EN ELECTRÓNICO FORMATO PDF CON LOS DATOS GENERALES DEL ALUMNO. (NOMBRE Y MATRICULA). RECOMENDAMOS GUARDES UN PORTAFOLIO DE TAREAS ELECTRÓNICO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

**LE RECORDAMOS QUE LA REALIZACIÓN DE TAREAS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL.**