

TAREA N° 2 Modulo Pediatría

Conteste los siguientes casos clínicos

1. Niña de 8 meses quien presenta desde hace 3 meses lesiones eritemato-descamativas pruriginosas en mejillas, axilas y pliegues cutáneos. Antecedente de padre con asma bronquial y rinitis alérgica.

El diagnostico mas probable es:

- Tiña corporis
- Dermatitis atopica
- Prurigo por insectos
- Dermatitis Seborreica
- Dermatitis por contacto

Esta entidad puede cursar con:

- Leucopenia
- B cifras altas de IgE total
- Hipergammaglobulinemia
- Niveles altos de interferon
- Deficit de complemento C1

El tratamiento tópico mas usado es:

- Imidazol
- Emoliente
- Antibiotico
- Pomadas con Zinc
- Shampo con ketoconazol al 2%

El tratamiento de elección es:

- Esteroides
- Fluconazol
- Mupirocina
- Antihistaminicos

- Inhibidores de la calcineurina

La Evolución mas frecuente es:

- Involucion espontanea
- Desarrollo de linfomas
- Reinfecciones frecuentes
- Mejoría en la adolescencia
- Persistencia en la edad adulta

2. Niño de 8 meses con dermatitis atopica, quien inicio hace 2 meses con distensión abdominal; vomito y dolor abdominal intermitentes. Recibió desde el nacimiento formula de inicio y seno materno; actualmente con formula de continuación ablactado con frutas, verduras y cereales. IgE especifica serica a leche entera 540 KU/L.

con los datos clínicos y el valor de IgE especifica, el diagnostico es:

- Alergia al gluten
- Síndrome de hiper IgE
- Intoxicación alimentaria
- Intolerancia a la lactosa
- Alergia a las proteínas de leche

Esta patología presenta hipersensibilidad tipo:

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV e. V

El manejo inicial es suprimir

- Cereales
- Frutas y verduras
- Formula de continuación
- Formula de continuación e iniciar soya
- Formula de continuación e iniciar deslactosada

Una vez confirmado el diagnostico, indica formula:

- De soya

- De cabra
- Semielemental
- Parcialmente hidrolizada
- Extensamente hidrolizada

si no tolera la alternativa anterior, indica formula de:

- a. Maiz
- b. Pollo
- c. Papa
- d. Arroz
- e. Aminoacidos

3.Niña de 8 años con rinitis alérgica y asma desde hace 3 años. Inicio hace 2 meses con cefalea intermitente, obstrucción nasal y tos productiva; EF: Temperatura 38C, amígdalas y cornetes hipertroficados e hiperémicos; descarga retrorrenal mucopurulenta y halitosis.

El diagnóstico probable es:

- Rinosinusitis
- Poliposis nasal
- Rinitis vasomotora
- Faringitis bacteriana
- Rinitis alérgica activa

El diagnóstico lo establece mediante

- Rinoscopia
- Rinomanometría
- Exudado faríngeo
- Rx de senos paranasales
- Eosinófilos en moco nasal

La causa más frecuente de recaída es:

- Falta de higiene ambiental
- Exposición a irritantes primarios
- Colonización mediante ping-pong

- Disfuncion de la trompa de Eustaquio
- Uso frecuente de vasoconstrictores inhalados

En este momento, el tratamiento de eleccion es:

- Esteroide nasal mas antihistaminicos
- Antihistaminicos mas lavados nasales
- Antimicrobiano mas esteroides nasales
- Antimicrobiano mas vasoconstrictor nasal
- Esteroide sistemico mas vasoconstrictor nasal

La complicacion mas frecuente es:

- Otitis
- Meningitis
- Celulitis facial
- Afeccion del nervios facial
- Trombosis del seno cavernoso

INVESTIGAR Y REDACTAR DE FORMA BREVE EN BASE A LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA UN RESUMEN QUE JUSTIFIQUE LAS RESPUESTAS A LOS CASOS CLINICOS EN ORDEN CRONOLOGICO SON TRES CASOS. DEPENDIENDO DE LA RESPUESTA SERA EL RESUMEN LA GUIA

CORRESPONDIENTE. EL RESUMEN DE CADA GUIA DEBE INCLUIR ASPECTOS BASICOS COMO (DEFINICION, FACTORES DE RIESGO, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PRONOSTICO) EL RESUMEN DEBE SER ENFOCADO A JUSTIFICAR LA RESPUESTA AL CASO CLINICO A MANERA DE EVALUACION CLINICA SEÑALANDO LOS DATOS PROPORCIONADOS QUE ORIENTARON SU DIAGNOSTICO.

LA CALIFICACION DE LA TAREA ES 50% RESUMENES 50% CUESTIONARIO.

NOTA: LAS TAREAS INCLUYENDO LAS RESPUESTA (S) DEL CASO CLÍNICO DEBERÁN SER ENTREGADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF CON LOS DATOS GENERALES DEL ALUMNO. (NOMBRE Y MATRÍCULA). SE RECOMIENDA GUARDAR UN PORTAFOLIO DE TAREAS ELECTRÓNICO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN